



Oficio Nro. TCC-0121-2018

Cuenca, 15 de febrero de 2018

Asunto: Informe sobre el cumplimiento de las obligaciones dispuestas en la LOTAIP, correspondiente al mes de enero de 2018.

Ingeniero
Hugo Marcelo Cabrera Palacios
Alcalde del Cantón Cuenca
GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA
En su Despacho.

De mi consideración:

Con un cordial y atento saludo me dirijo a Usted; con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución No.007 DPE-CGAJ de la Defensoría del Pueblo, y la Resolución No. SG-071-2017 emitida por su Autoridad, me permito certificar el cumplimiento de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP), correspondiente al mes de Enero de 2018; como sustento adjunto al presente la "Plantilla de monitoreo de Transparencia Activa; Enero 2018".

El Comité de Transparencia del GAD Municipal del cantón Cuenca, en sesión realizada el día viernes 09 de febrero de 2018, analizó y aprobó la información contenida en las matrices homologadas para el cumplimiento del Art. 7 de la LOTAIP, correspondiente al mes de enero de 2018, y autorizó su publicación en el link de Transparencia del Portal Web del GAD Municipal del cantón Cuenca; además aprobó el presente informe.

De conformidad con la planilla de autoevaluación, emitida por la Defensoría del Pueblo, se obtuvo un porcentaje del 100% de cumplimiento en dicho mes.

Con sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Esteban Xavier Segarra Córdova
JEFE TRANSPARENCIA Y CONTROL DE LA CORRUPCIÓN (E)

Anexos:

- Plantilla monitoreo transparencia activa Enero.pdf

[illegible][illegible]

Performance indicators on the transparency of the school work (percentage correct understanding)		CALIFICACIÓN OBTENIDA POR:	
2,00	La totalidad de respuestas dadas	Interpretación correcta	100% del puntaje asignado
1,50	La mayoría de las respuestas	Interpretación parcialmente correcta	75% del puntaje asignado
1,00	Algunas respuestas correctas	Interpretación incorrecta	25% del puntaje asignado
0,50	Algunas respuestas incorrectas		
0,00	Ninguna respuesta correcta		

[illegible]